

МЕРКИ ПРОТИВ

ВИСОКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ СКАРЛАТИНА И ВААРИЦЕЛА В ДЕТСКА ГРАДИНА «ЛИЛИЯ»

Към момента в страната се отчита съществен ръст на случаите на скарлатина и варицела, като болшинството от болелите са деца на възраст 1-4 и 5-9 г.

Регистрират се множество взривове в детски градини и училища, поради близкия контакт между децата в организирани колективи и високия контагиозен индекс на причинителите на заболяванията.

В тази връзка е наложително да обърнете внимание чрез кметовете и кметските наместници по общини на медицинските специалисти в детски градини и училища за стриктно спазване на изискването за провеждане на сутрешен филтър в обслужваните от тях детски и ученически колективи и недопускане на деца с видими оплаквания на остро инфекциозно заболяване за присъствие в тях.

За справяне с епидемичното разпространение на заразните заболявания е необходимо да се предприемат и следните действия по отношение на дезинфекция на повърхностите и проветряване в детските и учебни заведения:

- Провеждане на ежедневно минимум двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички помещения (занимални, спални, учебни кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, коридори и т.н.) и критични точки в тях – подове, маси, дръжки на врати, парпети, уреди за работа и игра, учебни пособия (мишки, клавиатури, микроскопи, инструменти в работилниците и други подобни пособия), тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а на санитарните помещения неколкратно ежедневно измиване и дезинфекция;

- Стриктно спазване на изискванията за извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслени групи, като се използва отделна престилка и след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си.

- Провеждане на дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба. Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба.

Дезинфекцията се извършва с разрешени от Министерството на здравеопазването за пускане на пазара биоцидни препарати, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Дезинфектантите, които се използват следва да са с бактерицидно и вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие и да са разрешени от Министерство на здравеопазването, видно от издадено разрешение за предоставяне на пазара, вписано в Регистъра на биоцидите.

В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

При дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделяния се във въздуха хлор - проветряване, при необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети.

В детските заведения:

- Ежедневно измиване с вода и сапун на играчки, маси и столове. Използват се само играчки, които позволяват измиване.

- Провеждане на минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички помещения често (до 5 мин на всеки астрономически час в работния ден).

- Ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците).

- Провеждане на термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия.

В училищата:

- Освен посоченото по-горе, провеждане на почистване и дезинфекция и между двете смени;

- Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в съответствие с метеорологичните условия;

- Провеждане на почистване и дезинфекция на училищните автобуси преди първия курс, а впоследствие след всеки курс.

Напомняме, че с цел засилване на личната хигиена на децата и персонала е необходимо да се създадат подходящи условия за измиване на ръце чрез осигуряване на течаща топла вода, течен сапун и еднократни средства за подсушаване, във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните в детските градини и в училищата, в които по възможност и осигуряване на тоалетна хартия. Поради което същите следва да са налични във всички от тях.

Предвид гореизложеното, моля да предприемете действия в рамките на своите правомощия като обърнете внимание на кметовете на общини, че следва:

- да възложат на експертите от дирекция/отдел „Здравеопазване“ в поверената им институция да проведат инструктаж на медицинските специалисти;

- да създадат организация за осигуряване на необходимите количества биоциди и др. за провеждане на гореописаните мерки.

Регионалните здравни инспекции следва да окажат методична помощ и да осъществят контрол по спазване на гореописаните мерки в организираните детски и ученически колективи.

Директор ДГ „Лилия“.....

/Златка Титова/